

## Ambacht Weergors en Fortificatie Hellevoetsluis, no. 626

*bewerkt door*  
Christiaan van der Tuijn  
(email: [adsl719637@telfort.nl](mailto:adsl719637@telfort.nl))

Bestek van 't onderhouden van 't metselwerk van de kercke tot Hellevoetsluijs 1728.

Voor de kercke.

Bestek en conditie waar naar schout en schepenen van Hellevoetsluijs van meenige sijn omme te besteden het metselwerk van de kercke tot Hellevoetsluijs met alle het geene daar aan depenoeeert voor den tijd van twee jaren, op conditie als volgt.

.1.

Den aannemer sal in de voornoemde kercke de vloer altijd regt en glad soo veel mogelijk en doenelijk sal wesen onder de lijn moeten maacken soo in sijn lengte als breette, en sulx gedurende dese tijt van twee jaren mede onder de lijnhouden, soo haast daar lijcken in begraven sijn moeten toeleggen, ende alle insackende graven moeten ophoogen en regt leggen, alles ten volcomen contantement en genoeghe van de besteders sonder eenig tegen zeggen.

.2.

Den aannemer sal van binnen dese kercke, als mede den toorn in een goede en behoorlijcke reparatie moeten onderhouden, en soo haast aan de muuren, neggen offte stijlen van de glasgaten eenige uijtputijlinge off affvallige van pleijsteringe quame te geschieden, het selve aanstonds affhacken volrapen en wel glad overpleijsteren met goede en wel geprepareerde matrialen, als hier naar van alle de matrialen verhaalt sal werden.

.3.

Den aannemer sal mede gehouden wesen, soo bij het verlooden, off vernieuwen off insetten van ruijten off glasen tsij uijt geheel offte ten deele de glasmaacker daar dan te moeten helpen soo met het versetten van de ladders als anders sonder hier te tegen eenige exeptie te mogen maken onder wat protext het ook soude moge wesen.

.4.

Den aannemer sal van dese kerke, de muuren van buijten moeten onderhouden in een goede ende behoorlijcke reparatie, en alle schueren in de selve sijn, offte mogte comen, sal hij naar behooren wel en in een goed verbant uijt breaken ter diepte van 1 à 1½ steen mop en die wederom wel en naar behooren met goede graauwe moppen in bastaart tres soo hem geordeneert sal werden daar in wercken, dat het met het oude werk wel sal comen te accordeeren, verder sal hij, alwaar de muuren hol offte ront mogen uijtgeset wesen en daar het metselwerk dieper als 1½ mop vergaan offte los mogte wesen daar dieper uijt breecken tot soo diep het vereijst, en het vast en gesont met selver gevonden sal werden, en als dan het selve schoon en reijn uijtspoelen, en wederom met goede graauwe moppen int verbant volmetselen in een goeden bastaart tras, soo als het voorsz. werk is

vereijssende en make dat het selve wel in een regte linie sal comen, verder alle de steenen die de koppen affgerot off aff geteerd sijn, die daar heel uijt breeken, insgelijks de kome vergaan te werden, en andere wederom daar in stoppen, de voegen die uijt gewatert off uijtgeteert sijn, offte die moge komen uijt te vriesen, offte uijt te wateren, sal den aannemer wel diep met een krabben uijthacken, en wel schoon uijtspoelen, en dan wederom wel toe, en volsetten met goede bastaart tras ende de voegen wel net affreeden en met een dagge doorhalen soo hem geordonneert sal werden sonder eenige tegen zeggen.

.5.

Den aannemer sal mede de muuren van binnen en buijten rontom den toorn van dese kerke in een goede en behoorlijke reparatie moeten onderhouden soo ietwes aan de selve manqueert offte mogte comen te manqueren het aanstonts te repar: en herstellen soo en in dier voegen sonder onderscheit als int voorgaande 4 artikel van de muuren der kercke verhaald staat, waar naar de aannemer sig stipelijck sal hebben te reguleren, behalven dat hij aan den voorsz. toorn de steen sal moeten verwercken van goede klinkt. in plaats van graauwe moppen, en dat in sterke tras.

.6.

Den aannemer sal van buijten en van binnen het geheele dak van dese kercke, soo in de sak als anders, als wolven, keelen, hoekkepers etc. en verderer genaraliter, alles wat aan de selve is sonder onderscheit niets uijtgesondert in een goede en behoolijcke reparatie moeten onderhouden, alwaar eenige leckagie is offte mogte comen het selve sonder uijtstel en op de eerste aanmaninge digt maken en glad streijken met goede matrialen naar den eijs en wanneer eenige pannen offte panvorsten offte vorts, bij storm offte anders mogte comen aff te waaijen, off door de vorst off hart vries quamen los te raacken off te breecken, off die alreede geborsten, off aanstuk off los waren etc. deselve daar ten eersten sonder eenig versuijmen uijtnemen, en wederom ander nieuwe naar gehooren opleggen off insteeken, en wel digt en glad aanstrijcken soo het vereijst en hem geordoneert sal werden, en alle de peuijn soo van de pannen als anders schoon van de solder aff doen en die en alle andere brengen in de rijweg langs de baracken, ende voorsz. solder altoos schoon en suiijver houden, tot contantement als vooren.

.7.

Den aannemer sal ook de geheel consistorie moeten onderhouden, en egeene van nooden mogte wesen aan de muragie ten eersten te herstellen en repareren als mede de muur voor de kercke soo op die manier behandelen als met 4<sup>e</sup> artikel verhaald, staat sonder eenig onderscheit, het dak van dese consistorie altijd mede digt houden en behandelen als dat van de kerke is gesegt in dese voorsz. daken soo van de kercke als consistorie eens in dit voorjaar en eens int najaar van buijten en binnen digt en glad strijcken en dat soo van jaar tot jaar soo hem geordon. sal werden.

.8.

Den aannemer sal ook gehouden wesen den regenbak staande aan de kercke digt te houden en verder de selve naar behooren desen tijt van 2 jaren te onderhouden, soo in de vloer gewulffsels als muragie, ietwets manqueert het selve ordentelijck te repareren, de scheuren die in de selve sijn offte mogte comen, te behandelen als van de muuren der kercke verhaalt staat en blijfft hij aannemer gehouden eenmaal des jaars den regenbak schoon en suiijver te maken als mede de loode goten leggende om de

kercke, als die in de sak van de selve 3 maal des jaars schoon te maacken, en schoon te houden dat het wat en onverhindert sijn loop hebben de plancken in de goten mede dan daar affnemen en schoonmaacken en wederom naar behooren daar op leggen alles soo hem geordeneert sal werden en ten volcomen genoeghe van de besteders sonder eenig tegen seggen, de straat over den regenbak sal den aannemer mede moeten onderhouden benefens die binnd het ijser hek tot aan de kerke deur, en altoos make dat de selve haar behoerlijcke affwateringe kan hebben en wanneer eenige hoogtens off laagtens daar in mogen comen off die alreede daar in waren de selve aanstonts te herstellen en opbreecken en wederom maacken soo als aan soodanigen werk wert vereijst de aanstuckende steeren daar uijt nemen en weder andere daar in wercken gelijk hij dese straat voor de kerckdeur sal opnemen en die maacken ter hoogte van den blauwendorpel van de kerckdeur en deselve wel in goed sant leggen en vast stampen als aan soodanige werk vereijst wert sonder tegen seggen.

.9.

Tot dit voorsz. werk sal den aannemer moeten doen alle sijn matrialen en gereetschappen geen uijtgesondt, behalven dat aan hem geleverd sal werden de noodige pannen en vorsten, mitsgaders de noodige tegels voor de kerk, welcke hij gehouden sal wesen op en aan sijn werk te brengen, en bij aldien eenige tegels, pannen, off vorsten in voorraat off anders bij dese kercke wierde opgedaan, sal hij de selve uijt de vaartuijgen ten sijnen costen moeten oplossen, ende selve in de kercke als op solder ordentelijk plaaxeren ter plaatse daar hem geordoneert sal werden sonder eenig tegen seggen, alle de steen sal moeten wesen tot den toorn, goede en van de beste vierkante klinckert moppen, tot de muuren der kercke, goede vierkante en van de beste grauwe moppen tot de reparatie aan den regenbak goede en van de beste vierkante dijssel klinckert, en tot de straat goede harde plaveij steen, tot de noodige stercken tras sal hij nemen twee deelen calk en een deel tras 2 dagen te voren beslagen en wel gebout en van alle kluijten gesuijvert en met de schop geplanct tot de bastaart tras, 3 deelen calk en een deel tras en een gelijcke deel sant, en tot sijn calk mortel drie deelen calk en twee gelijcke deelen sant, de calk sal moeten wesen van de beste luijkse calk, den tras vers gemaalen, het sant, goed sand, alle deselve matrialen wel beslagen en geprepareert soo als aan soodanigen werk vereijst wert, den aannemer sal in de maant van Meij deses jaars 1728 de muuren der kercke van binnen, als mede die van den toorn, en consistorie, alle het gebladderde daar eerst wel en schoon affhacken, en dan met goede gesiffte pleijster calk over pleijsteren en alle het voornoemde twee maal deses jaars als boven, te witten, met goede en wel geprepareerde wit calk, alles wel net en sindelijk gedaan naar den eijs en behooren van soodanigen werk en ten volcome genoeghe van de besteders, en waar eenige calk door het witten op de bancken off preekstoel off anders mogte comen te vallen, het selve daar wederom schoon en reindelijk affdoen, den toorn van binnen sal hij mede alle het gebladderde daar schoon affhacken, en het selve met goeden stercken tras wel dik en glad bepleijsteren, de neggens en stijlen van de glasgaten mede met goeden stercken bastaart tras, aangestrecken tot den regenbak sal hij mede moeten gebruijcken goede stercken tras, verder sal den aannemer moeten leveren het noodige sant tot het boenen en schuuren der bancken als mede de noodige wit calk tot de consustorie. Alle het timerwerk 't geen hij komt te beschadigen blijfft den aannemer gehouden het selve wederom naar behooren te laten maacken, als mede de glazen en verder wat hij komt te breecken sal blijven tot lasten van de aannemer.

Den aannemer blijfft gehouden terstont nadat het werk sal wesen besteed het selve tot sijnen laste te nemen en alle dese voorgaande artikelen van woort tot woort stiptelijk te opseveren, den tijt van dese twee agter een volgende jaren expirerende den laesten januarij 1730 op peene dat bij aldien den

aannemer nalatig quam te wesen om dit voorsz. werk tot het minste gedeelte toe, niet te maacken volgens dit bestek, dat men ten sijnen costen het selve sal besteden off in daggelden sal laten doen, ende de schade sal verhaald op sijn persoon en goederen, sonder dat hij eenige exeptie daar tegen sal mogd maken waar bij op den aannemer staat kan werden gemaakt.

Den aannemer blijfft gehouden te stellen twee suffisante borgen ten volcome contanten. En genoegte van de besteders. Den aannemer blijfft gehouden een coppie van dit bestek ten sijnen costen te laten schrijven. De betalinge sal gedaan werden alle jaar contant, daar hij het jaarlijx voor aangenomen sal hebben, als hij compleet den inhoud van dit besteck sal hebben voldaan. Op alle welcke voorgaande conditien aannemer gebleven is den persoon Pieter van der Maan omme dese mona van vijffthigh guldens in 't jaer. Borger Jacob Loeij en Simon W. Breur.

Aldus gedaan en publicq besteed tot Hellevoetsluijs desen 23 januarij 1728. In kennisse deses geteijkent Pieter van der Maan. Mij secretaris P. Steenwijck. 1728